

Firmy zainteresowane przetargiem

Pytania/wyjaśnienia/modyfikacje SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Gminy Drohiczyn SIWZ NR RG.271.12.2018.AŻ

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Drohiczyn przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W jaki sposób zabezpieczone jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym trwa obecnie rekultywacja?

Odp. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należące do Gminy Drohiczyn jest ogrodzone siatką na wysokość ok 1,75 m. Teren składowiska nie posiada monitoringu jak i też całodobowego nadzoru. Pracownik przebywa na składowisku w godzinach otwarcia PSZOK, funkcjonującego na jego terenie.

2. Prosimy o potwierdzenie, że niżej wymienione lokalizacje nie będą objęte umową ubezpieczenia. Jeżeli są ujęte w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia to prosimy o wyłączenie ich z programu z uwagi na niespełnienie standardów p.poż.

Budynek mieszkalny Smorczewo	Smorczewo 6, 17-312 Drohiczyn
Garaż OSP Sieniewice	Sieniewice 67, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Sieniewice	Sieniewice 67, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Zajęczniki	Zajęczniki (działka nr 191) 17-312 Drohiczyn
Strażnica Bujaki	Bujaki 11, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Bużyski	Bużyski 63, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Chechłowo	Chechłowo 21, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Klepacze	Klepacze 22, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Wierzchuca	Wierzchuca (nr działki 798/1),17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Miłkowice Stawki	Miłkowice-Stawki 6, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Lisowo	Lisowo 28, 17-312 Drohiczyn

Budynek (zlewnia mleka)	Lisowo 26, 17-312 Drohiczyn
Strażnica OSP Miłkowice-Maćki	Miłkowice-Maćki(działka nr 188) 17-312 Drohiczyn
Garaż Minczewo	Minczewo 17-312 Drohiczyn
Świetlica Narojki	Narojki (działka nr 651), 17-312 Drohiczyn
Świetlica Sady	Sady (nr działki 79/4), 17-312 Drohiczyn
Świetlica Siekierki	Siekierki (nr działki 36/1), 17-312 Drohiczyn
Świetlica Śledzianów	Śledzianów 46, 17-312 Drohiczyn
Świetlica Rotki	Rotki (nr działki 51/3), 17-312 Drohiczyn
Świetlica Putkowice Nadolne	Putkowice Nadolne (nr działki 85) 17-312 Drohiczyn
Budynek gospodarczy Putkowice Nadolne	Putkowice Nadolne, 17-312 Drohiczyn
Świetlica Arbasy	Arbasy 45, 17-312 Drohiczyn
Świetlica Łopusze	Łopusze 2a 17-312 Drohiczyn
Świetlica Wólka Zamkowa	Wólka Zamkowa 31, 17-312 Drohiczyn
Świetlica Chutkowice	Chutkowice (nr działki 107), 17-312 Drohiczyn

Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego oraz nie wyraża zgody na wyłączenie ich z programu z uwagi na niespełnienie standardów p.poż.

3. Ubezpieczenie światłowodów:

Prosimy o potwierdzenie, że światłowody będą w ponad 90% pod ziemią i że linie naziemne nie stanowią więcej niż 10% sieci.

Odp. Zamawiający potwierdza, że światłowody będą w ponad 90% pod ziemią i że linie naziemne nie stanowią więcej niż 10% sieci.

4. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 21.05.2018r

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 21.05.2018 r.

5. Prosimy o dodanie poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
- c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy przekroczy 50%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia.
- d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

6. PAKIET III Ubezpieczenie mienia w systemie wszystkich ryzyk – dotyczy sieci światłowodowej

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 22/05/2018r.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 21.05.2018 r.

Udzielone odpowiedzi oraz powyższe zmiany wprowadzają wyjaśnienie oraz modyfikację SIWZ niniejszego postępowania.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

INSPEKTOR
us. Zagospodarowania Przemysłowego,
Inwestycji i Drogowoświatła
mgr inż. Arkadiusz Żero

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

Third block of faint, illegible text, possibly containing a list or detailed notes.

Fourth block of faint, illegible text, continuing the narrative or list.

Fifth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or signature area.

Sixth block of faint, illegible text at the bottom of the page.