

Drohiczyn, dnia 2014-12-11

RG 271.16.2014.SZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Dostawa pojemników do segregacji odpadów na terenie miasta i gminy Drohiczyn”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuconych ofertach

Na podstawie art.92 ust.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Drohiczyn ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa pojemników do segregacji odpadów na terenie miasta i gminy Drohiczyn” wybrano ofertę Wykonawcy:

ESE Sp. z o.o.
ul.Postępu 21, 02-676 Warszawa

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło 4 ofert:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „KAZ” Kazimierz Ferenc ul.Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne - cena brutto za dostawę 2000szt pojemników 120 litrów – 191.880,00zł, cena brutto za dostawę 1000szt pojemników 240 litrów – 137.760,00zł, cena brutto za dostawę 15szt pojemników 1100 litrów – 8.302,50zł, łączna cena brutto za dostawę pojemników – 337.942,50zł
2. BIELICZTRADE Piotr Bielicz ul.Kielecka 23, 26-067 Promnik - cena brutto za dostawę 2000szt pojemników 120 litrów – 169.125,00zł, cena brutto za dostawę 1000szt pojemników 240 litrów – 117.465,00zł, cena brutto za dostawę 15szt pojemników 1100 litrów – 9.594,00zł, łączna cena brutto za dostawę pojemników – 296.184,00zł
3. ESE Sp. z o.o. ul.Postępu 21, 02-676 Warszawa - cena brutto za dostawę 2000szt pojemników 120 litrów – 166.050,00zł, cena brutto za dostawę 1000szt pojemników 240 litrów – 117.465,00zł, cena brutto za dostawę 15szt pojemników 1100 litrów – 8.210,25zł, łączna cena brutto za dostawę pojemników – 291.725,25zł
4. PERFECT SOLUTIONS Piotr Sz wajkowski ul.Górczewska 181/602C, 01-459 Warszawa - cena brutto za dostawę 2000szt pojemników 120 litrów – 163.590,00zł, cena brutto za dostawę 1000szt pojemników 240 litrów – 115.005,00zł, cena brutto za dostawę 15szt pojemników 1100 litrów – 9.040,50zł, łączna cena brutto za dostawę pojemników – 287.635,50zł

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli ważne oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją.

Kryterium oceny	Ocena (liczba pkt)	Uzasadnienie
cena	Max. 100	liczba punktów = (cena min/cena oferty badanej) x 100
Liczba punktów otrzymana przez Wykonawcę		
BIELICZTRADE Piotr Bielicz ul.Kielecka 23, 26-067 Promnik		$C = 291.725,25\text{zł} \times 100 / 296.184,00\text{zł} = \underline{98,49}$
ESE Sp. z o.o. ul.Postępu 21, 02-676 Warszawa		$C = 291.725,25\text{zł} \times 100 / 291.725,25\text{zł} = \underline{100,00}$

Oferta nr 3 – ESE Sp. z o.o. ul.Postępu 21, 02-676 Warszawa

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w oparciu o kryterium oceny ofert określone w pkt. 14 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 100%).

Wykonawca spełnił wymogi określone w SIWZ, jego oferta nie podlegała odrzuceniu, jak również otrzymała największą liczbę punktów – 100 pkt.

Cena brutto za dostawę 2000szt pojemników 120 litrów – cena brutto za dostawę 2000szt pojemników 120 litrów – 166.050,00zł, cena brutto za dostawę 1000szt pojemników 240 litrów – 117.465,00zł, cena brutto za dostawę 15szt pojemników 1100 litrów – 8.210,25zł, łączna cena brutto za dostawę pojemników – 291.725,25zł

Uzasadnienie prawne:

Artykuł 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) stanowi, iż Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAZ” Kazimierz Ferenc ul.Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne

Uzasadnienie prawne: Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w § 3 pkt. 2.1 SIWZ, wymagał aby oferowane pojemniki do segregacji odpadów 120 litrów w ilości 2000szt. spełniały następujące parametry:

- przednia ściana korpusu z minimum dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu,
- posiadające atest PZH
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012
- znak zgodności z normą EN-840 2012 musi być wytłoczony na pojemniku,
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 3 SIWZ stwierdził że do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) atest higieniczny – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- b) certyfikat o spełnieniu normy EN-840 2012 - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
- c) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem normy EN-840 2012,
- d) zdjęcie pojemnika z widocznymi przetłoczeniami ściany przedniej,
- e) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem na pokrywie napisu „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 2.2 SIWZ, wymagał aby oferowane pojemniki do segregacji odpadów 240 litrów w ilości 1000szt. spełniały następujące parametry:

- przednia ściana korpusu z minimum dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu,
- posiadające atest PZH
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012
- znak zgodności z normą EN-840 2012 musi być wytłoczony na pojemniku,
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 3 SIWZ stwierdził że do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) atest higieniczny – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- b) certyfikat o spełnieniu normy EN-840 2012 - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
- c) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem normy EN-840 2012,
- d) zdjęcie pojemnika z widocznymi przetłoczeniami ściany przedniej,
- e) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem na pokrywie napisu „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 2.3 SIWZ, wymagał aby oferowane pojemniki do segregacji odpadów 1100 litrów w ilości 15szt. spełniały następujące parametry:

- przednia oraz boczne ściany korpusu z minimum dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu,
- posiadające atest PZH
- wykonane zgodnie z normą EN-840 2012
- znak zgodności z normą EN-840 2012 musi być wytłoczony na pojemniku,
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 3 SIWZ stwierdził że do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) atest higieniczny – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
- b) certyfikat o spełnieniu normy EN-840 2012 - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
- c) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem normy EN-840 2012,
- d) zdjęcie pojemnika z widocznymi przetłoczeniami ściany przedniej i ścian bocznych,
- e) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem na pokrywie napisu „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający po przeprowadzeniu analizy złożonej oferty, wezwał Wykonawcę w trybie art.26 ust.3 ustawy pzp, do uzupełnienia oferty o brakujące załączniki.

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie.

Wobec braku jakichkolwiek wyjaśnień ze strony Wykonawcy, Zamawiający uznał, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec powyższego, Zamawiający zobowiązany był odrzucić ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.

Oferta nr 4 – PERFECT SOLUTIONS Piotr Sz wajkowski ul.Górczewska 181/602C, 01-459 Warszawa

Uzasadnienie prawne: Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w § 3 pkt. 2.1 SIWZ, wymagał aby oferowane pojemniki do segregacji odpadów 120 litrów w ilości 2000szt. spełniały następujące parametry:

- przednia ściana korpusu z minimum dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu,
- znak zgodności z normą EN-840 2012 musi być wytłoczony na pojemniku,
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 3 SIWZ stwierdził że do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem normy EN-840 2012,
- b) zdjęcie pojemnika z widocznymi przetłoczeniami ściany przedniej,
- c) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem na pokrywie napisu „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 2.2 SIWZ, wymagał aby oferowane pojemniki do segregacji odpadów 240 litrów w ilości 1000szt. spełniały następujące parametry:

- przednia ściana korpusu z minimum dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu,
- znak zgodności z normą EN-840 2012 musi być wytłoczony na pojemniku,
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 3 SIWZ stwierdził że do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem normy EN-840 2012,
- b) zdjęcie pojemnika z widocznymi przetłoczeniami ściany przedniej,
- c) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem na pokrywie napisu „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 2.3 SIWZ, wymagał aby oferowane pojemniki do segregacji odpadów 1100 litrów w ilości 15szt. spełniały następujące parametry:

- przednia oraz boczne ściany korpusu z minimum dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu,
- znak zgodności z normą EN-840 2012 musi być wytłoczony na pojemniku,
- na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU”

Zamawiający w § 3 pkt. 3 SIWZ stwierdził że do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych pojemników potwierdzające zgodność z opisem.

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- a) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem normy EN-840 2012,
- b) zdjęcie pojemnika z widocznymi przetłoczeniami ściany przedniej i ścian bocznych,

c) zdjęcie pojemnika z widocznym wytłoczeniem na pokrywie napisu „NIE WRZUCAĆ GORĄCEGO POPIOŁU”

Zamawiający po przeprowadzeniu analizy złożonej oferty, wezwał Wykonawcę w trybie art.26 ust.3 ustawy pzp, do uzupełnienia oferty o brakujące załączniki.

Wykonawca odpowiedział na wezwanie i przesłał zdjęcia pojemników, lecz nie tych które wskazał w złożonej ofercie i na które przedstawił stosowne atesty.

Do oferty Wykonawca dołączył:

1. Atest Higieniczny HK/B/0803/01/2009 wydany na wniosek „SULO” Sp. z o.o. na pojemniki 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów, certyfikat 38912 o spełnieniu normy EN 840 na pojemniki 1100 litrów oraz zdjęcie pojemnika SULO 1100 litrów na którym nie były widoczne przetłoczenia ścian bocznych, wytłoczenia normy EN-840 oraz wytłoczenia napisu „Nie wrzucać gorącego popiołu”.

W związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w trybie art.26 ust.3 ustawy pzp o zdjęcia na których będą widoczne przetłoczenia ścian bocznych, wytłoczenia normy EN-840 oraz wytłoczenia napisu „Nie wrzucać gorącego popiołu”. Wykonawca przesłał jako uzupełnienie zdjęcia pojemnika bez nazwy oraz określenia producenta. Nie jest to pojemnik firmy SULO, którego poglądowe zdjęcie było dołączone do oferty i którego dołączają w/w atesty i certyfikaty.

2. Atest Higieniczny HK/B/0485/01/2013 wydany na wniosek Paul Cramer na pojemniki 120 litrów, 240 litrów, certyfikat 15606 o spełnieniu normy EN 840 na pojemniki 120 litrów, certyfikat 39512 o spełnieniu normy EN 840 na pojemniki 240 litrów oraz zdjęcie pojemników o pojemności 120 litrów i 240 litrów z oznaczeniem „Kliko” na którym nie były widoczne wyraźnie przetłoczenia ścian przednich, wytłoczenia normy EN-840 oraz wytłoczenia napisu „Nie wrzucać gorącego popiołu”.

W związku z tym Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty w trybie art.26 ust.3 ustawy pzp o zdjęcia na których będą widoczne przetłoczenia ścian przednich, wytłoczenia normy EN-840 oraz wytłoczenia napisu „Nie wrzucać gorącego popiołu”. Wykonawca przesłał jako uzupełnienie zdjęcia pojemników bez nazwy oraz określenia producenta. Nie są to pojemniki, których poglądowe zdjęcia były dołączone do oferty i których dotyczą w/w atesty i certyfikaty.

3. Atest Higieniczny HK/B/1336/01/2013 wydany na wniosek BILICZTRADE Piotr Bilicz na pojemniki 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów, certyfikat Nr POCE13113673CLS o spełnieniu normy EN 840 na pojemniki 120 litrów, 240 litrów oraz 1100 litrów. Do tych dokumentów Wykonawca nie dołączył zdjęć oferowanych pojemników. Z informacji jakie Zamawiający uzyskał w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie wynika, iż Atest Higieniczny wydaje się na wniosek producenta lub dystrybutora danych pojemników.

W tym przypadku BILICZTRADE Piotr Bilicz nie jest producentem oferowanych przez Wykonawcę pojemników tylko dystrybutorem. Wykonawca nie może posługiwać się atestem wystawionym na innego dystrybutora. Wykonawca nie dołączył do oferty atestu na własną firmę jako dystrybutora lub Atestu Higienicznego producenta na oferowane pojemniki. Wykonawca nie udowodnił Zamawiającemu że może się posługiwać Atestem Higienicznym nr HK/B/1336/01/2013.

Wobec braku przedstawienia przez Wykonawcę wyżej opisanych dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający uznał, że treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wobec powyższego, Zamawiający zobowiązany był odrzucić ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy pzp.

Ponadto informuję, że umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć po upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zgodnie § 7 SIWZ, jeżeli Zamawiający przekazuje zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, dlatego zwracam się z prośbą o jak najszybsze potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na faks nr 85 6557080 lub na adres e-mail: sylwek@drohiczyn.pl z odrębną adnotacją zawierającą następujące informacje:

- 1) datę i godzinę otrzymania pisma
- 2) czy pismo jest czytelne
- 3) imię i nazwisko osoby, która pismo przyjęła.

Informacja powyższa powinna być podpisana i opatrzona pieczętką firmową.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe „KAZ” Kazimierz Ferenc ul.Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Górne
2. BIELICZTRADE Piotr Bielicz ul.Kielecka 23, 26-067 Promnik
3. ESE Sp. z o.o. ul.Postępu 21, 02-676 Warszawa
4. PERFECT SOLUTIONS Piotr Sz wajkowski ul.Górczewska 181/602C, 01-459 Warszawa

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Borzym