

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **DOM KULTURY**

Obiekt : **MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY - CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA Z ŁAZIENKĄ** dz. nr geodezyjny
350/2

Adres : 17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego

ROBOTY BUDOWLANE MODERNIZACYJNE
--

Inwestor : **Gmina Drohiczyn**

Adres : 17-312 Drohiczyn, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5

Uwagi : Kosztorys inwestorski sporządzono metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie projektu budowlanego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Jednostka autorska : Biuro Projektowe "ARCH- DOM" 21-500 Biała Podlaska ul. Plac Szkolny Dwór 28

Opracował : Technik Budownictwa Leon Kalinowski - kosztorysant

Sprawdził : inż. Ryszard Suchora

ROBOTY BUDOWLANE MODERNIZACYJNE

Budowa: DOM KULTURY

Obiekt: MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY - CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA Z ŁAZIENKĄ dz. nr geodezyjny 350/2

Adres: 17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Opis działu
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE BUDYNKU

--- Koniec wydruku ---

ROBOTY BUDOWLANE MODERNIZACYJNE

Budowa : DOM KULTURY
Obiekt : MODERNIZACJA BUDYNKU DOMU KULTURY - CZĘŚĆ BIBLIOTECZNA Z ŁAZIENKĄ dz. nr geodezyjny 350/2
Adres : 17-312 Drohiczyn ul. Kraszewskiego

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 401-0336-04-00 IGM Warszawa Wykucie bruzd poziomych do osadzenia nadproży stalowych	3,400	m
2	KNR 401-0313-04-00 IGM Warszawa Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profilu NP 160 mm	3,400	m
3	KNR 401-0703-03-00 IGM Warszawa Umocowanie siatki "Rabitz" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki (stalowe, prefabrykowane)	3,400	m
4	KNR 202-0123-07-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa Okładanie (szpalowanie) belek żelbetowych lub stalowych płytami z betonu komórkowego, na zaprawie cementowo-wapiennej - M 4, o grubości 6 cm	0,680	m2
5	KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych, o pow. do 2 m2	4,000	szt
6	KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegieł na zaprawie: wap.lub cem.-wap., przy grub. ścian ponad 1/2 ceg.	1,003	m3
7	KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły	16,800	m2
8	KNR 401-0807-04-00 IGM Warszawa Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej wraz ze szlichtą cementową	32,230	m2
9	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	38,970	m2
10	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	8,670	m2
11	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km	6,261	m3
12	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - dalsze 3 km Uwaga: Przedmiar uwzględnia współcz.: 3,00000 (6,261 m3 * 3,00000 = 18,783 m3)	18,783	m3
2	ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE BUDYNKU		
13	KNR 401-0303-02-00 IGM Warszawa Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną na zaprawie cementowo-wapiennej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły i użyciu wapna suchogaszzonego	4,620	m2
14	KNR 401-0708-01-10 IGM Warszawa Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł lub betonu, o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego	10,400	m
15	KNR 401-0711-02-10 IGM Warszawa Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.	7,980	m2
16	KNR 401-0705-04-10 IGM Warszawa Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach, z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną - pasy o szerokości : do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego	16,100	m
17	KNR 002-1104-01-00 MRRiB Ościeżnice: stalowe do sanitariatów dla niepełnosprawnych szerokości 1,10	1,000	szt
18	KNR 002-1103-01-00 MRRiB Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone z nawiewem dolnym i szybą małą	2,255	m2
19	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej	57,715	m2

ROBOTY BUDOWLANE MODERNIZACYJNE

2. ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE BUDYNKU

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
20	KNR 401-0322-01-00 IGM Warszawa Obsadzenie w ścianach uchwytów dla niepełnosprawnych w pomieszczeniach WC	4,000	szt
21	KNR 202-1118-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej	40,900	m2
22	KNR 202-1119-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej /bez przecinania płytek/, o wymiarach płytek: 10 x 10 cm	15,800	m
23	KNR 202-1119-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 10x 10 cm, /bez przecinania płytek/, układanych metodą: kombinowaną	15,800	m
24	KNR 401-0713-01-00 IGM Warszawa Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na: ścianach	387,180	m2
25	KNR 401-0713-02-00 IGM Warszawa Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu ciasta wapiennego, na: stropach, biegach, spocznikach	166,440	m2
26	KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	166,440	m2
27	KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	387,180	m2
28	KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne - klatka schodowa	37,600	m2