

---

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc postojowych na 9 szt. samochodów osobowych  
ADRES INWESTYCJI : dz. 126 w miejscowości Gnojno; gm. Konstantynów; woj. lubelskie  
INWESTOR : Gmina Drohiczyn  
ADRES INWESTORA : 17-312 Drohiczyn; ul. Kraszewskiego 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Tadeusz Wyszowski; 16-001 Kleosin; ul. M.Reja 18  
DATA OPRACOWANIA : 14.08.2010

---

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe</b>			
1	Miejsca postojowe	1	7

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Pozycz	cena	wartość
<b>Budowa miejsc postojowych na samochody osobowe</b>							
1		45233200-1	<b>Miejsca postojowe</b>				
1	D.01.0	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40	m <sup>3</sup>			
d.1	1.01	0202-06	m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 152*0.5	m <sup>3</sup>		76.000	
					<b>RAZEM</b>		
2	D.01.0	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km			
d.1	1.01	0111-01	37/1000	km		0.037	
					<b>RAZEM</b>		
3	D.01.0	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>			
d.1	1.01	0103-03	152	m <sup>2</sup>		152.000	
					<b>RAZEM</b>		
4	D.01.0	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>			
d.1	1.01	0113-03	poz.3	m <sup>2</sup>		152.000	
					<b>RAZEM</b>		
5	D.01.0	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm	m <sup>2</sup>			
d.1	1.01	0111-02	poz.3	m <sup>2</sup>		152.000	
					<b>RAZEM</b>		
6	D.01.0	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>			
d.1	1.01	0321-03	poz.3	m <sup>2</sup>		152.000	
					<b>RAZEM</b>		
7	D.01.0	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m			
d.1	1.01	0403-04	37	m		37.000	
					<b>RAZEM</b>		